




Assunto **edital 52/2015**
 De Celso - Camptécnica <celso@camptecnica.com.br> 
 Para <licitacao@pilardosul.sp.gov.br> 
 Cópia <juliana@camptecnica.com.br> 
 Data 08.09.2015 10:07



09 SET. 2015

Cliaue

Bom dia

Estamos com algumas dúvidas que gostaríamos que fossem esclarecidas:

Do Equipamento: Não ficou claro se as leitoras seriam Bio + Proximidade, ou se seria Bio + Proximidade + Código de Barras, ou se seria uma das opções Bio + Proximidade ou Bio + Código de Barras, não menciona também a quantidade na memória do equipamento, uma vez que existe memórias de baixas, tipo 800 mil e equipamentos com memórias de 10.000 milhões e por ai vai, o equipamento vai ter só uma porta USB, visto que o correto seria 2 portas USB, uma especifica para o Fiscal e outra para outras atividades, tais como coleta, enviar colaboradores quando o local não tem TCP-IP, de preferência nativa, as Digitais do jeito que está pode ser oferecido equipamento com apenas uma digital por colaboradores, o correto seria no mínimo de 2 digitais por colaboradores, também não menciona a quantidade de comprovantes, existe equipamento com bobina de 40 metros a 500 metros, a de 40 metros emite aproximadamente 900 comprovantes, a de 300 metros aproximadamente 9.000 comprovantes, estas são algumas particularidades de alguns equipamentos, em um local onde se tem 100 colaboradores um equipamento com uma bobina de 40 metros daria para apenas 2 dias aproximadamente e o do 300 metros daria para 23 dias aproximadamente. O correto seria solicitar um equipamento homologado pelo INMETRO, uma vez que no final do mês de setembro de 2015, os fabricantes não poderão fabricar outros produtos que não estejam Certificado pelo INMETRO.

Quanto ao Software para gerenciamento do ponto: Também não está claro posso cotar um software de 50 colaboradores, ou seja o correto seria solicitar um software de 5 mil colaboradores, mesmo porque o valor depende da quantidade de colaboradores. Gerenciamento seria : calcular faltas, atrasos extras e outras funções do software, ou é apenas para gerenciar o equipamento emitindo um TXT da coleta para tratar em outro software de Tratamento do Ponto, que a Prefeitura já possui?

Sem mais

Celso Baptista
 Comercial



NOVO Tel.: (19) 3829-8222

Email: celso@camptecnica.com.brSite: www.camptecnica.com.br

A/C SARA
 Favor responder os questionamentos.

P. do Sul, 09/09/15

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
 Edj Nelson Rodrigues dos Santos
 Presidente da Comissão de Licitações
 RG: 44.932.309-2 SSP/SP

Antes de imprimir este e-mail, pense sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

"Esta mensagem e seu conteúdo - inclusive anexos - são dedicados exclusivamente para seu(s) destinatário(s), podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Qualquer modificação, retransmissão, disseminação, impressão ou utilização não autorizada fica estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o remetente e delete o material e as cópias de sua máquina."



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul, 17 de setembro de 2015.

De: Recursos Humanos
Para: Licitações
Ref: Pa 4480/2015

Conforme solicitado segue as respostas :

Questão 1 - Resposta – O relógio devesse possuir leitor biométrico ótico com mínimo de 500 DPI e leitor de cartão código de barras, acoplados ao mesmo equipamento.

Questão 2 - Resposta – Quanto a memória, equipamentos para cinquenta e cem funcionários deverão ter no mínimo capacidade para 1,5 milhão de batidas e no equipamento para quinhentos funcionários mínimo 8 milhões de batidas.

Questão 3 - Resposta – Equipamento deverá dispor de duas portas USB.

Questão 4 - Resposta – Quanto a capacidade de armazenamento de digitais, solicitamos no mínimo duas digitais por funcionário. Exemplo, um relógio para cem funcionários terá que dispor no mínimo armazenamento de duzentas digitais.

Questão 5 – Resposta - Tendo em vista que, os relógios serão direcionados em vários setores, o qual, alguns deles não utilizarão o máximo de sua capacidade no cadastro de funcionários, entendemos que nos relógios com cinquenta e cem funcionários a bobina terá que ter no mínimo quarenta metros, no relógio para quinhentos funcionários a bobina terá que ter no mínimo 300 metros.

Questão 6 – Resposta - Atender às exigências da Portaria n.º 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego e 595/2013 do IMETRO,

Questão 7 – Resposta - Software de gerenciamento solicitado é somente para configuração e gerenciamento do equipamento. O mesmo terá que vir junto ao relógio. Tendo em vista que já possuímos software de tratamento de dados.

OBS: Foram feitas algumas alterações no Edital, devido a vários questionamentos. Estão disponíveis no site.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Francisca Honorária G. A. Ribeiro
Recursos Humanos
RG: 17/887.595-8