



### HOMOLOGAÇÃO

Homologo a decisão da Comissão Municipal Licitações e adjudico a favor das empresas abaixo, o objeto do **PREGÃO PRESENCIAL 36/2017**, destinado ao Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).

➤ **AGNALDO JOSÉ BENATTI ME**, sendo o valor total de **R\$ 53.434,72** (Cinquenta e três mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) sendo:

| Item | Descrição   | Quant. | UN    | Marca     | Preço Unit. R\$ | Preço Total R\$ |
|------|---|--------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| 01   | <b>Botina:</b> Biqueira de Composite, antiderrapante e resistente, palmilha transpirável, couro com tratamento impermeável e vaqueta macia, resistente a rasgamento, corte e abrasão, proteção aos pés e tornozelos de maneira confortável. Certificado de aprovação (C.A) e Selo de conforto da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. | 593    | Par   | Bracol CA | 63,90           | 37.382,70       |
| 04   | <b>Avental de Raspa</b> - Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas presas por costuras no pescoço e na cintura para ajustes. CA 10511.   | 30     | Unid. | Zanel     | 18,85           | 565,50          |
| 05   | <b>Avental Impermeável</b> - Avental de segurança confeccionado em tecido de poliéster revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. CA – 21075  | 205    | Unid. | Plastcor  | 4,14            | 848,70          |
| 07   | <b>Capa de chuva normal</b> - Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. (AMARELA) CA - 28191  | 30     | Unid. | Maicol    | 10,37           | 311,10          |
| 08   | <b>Capa de Chuva Tipo Motoqueiro Tamanho G</b> / Conjunto – Blusa de segurança confeccionada em PVC, fechamento frontal através de zíper, com mangas, elástico na cintura. CA – 37479 Calça de segurança confeccionada em PVC, elástico na cintura, zíper na barra para ajustes. CA 37480   | 15     | Unid. | Brascamp  | 44,90           | 673,50          |
| 09   | <b>Capa de Chuva Tipo Motoqueiro Tamanho GG</b> / Conjunto – Blusa de segurança confeccionada em PVC, fechamento frontal através de zíper, com mangas, elástico na cintura. CA – 37479 Calça de segurança confeccionada em PVC, elástico na cintura, zíper na barra para ajustes. CA 37480  | 16     | Unid. | Brascamp  | 44,90           | 718,40          |
| 10   | <b>Capa de Chuva Tipo Motoqueiro Tamanho M</b> / Conjunto – Blusa de segurança confeccionada em PVC, fechamento frontal através de zíper, com mangas, elástico na cintura. CA – 37479 Calça de segurança confeccionada em PVC, elástico na cintura, zíper na barra para ajustes. CA 37480   | 10     | Unid. | Brascamp  | 44,90           | 449,90          |
| 14   | Luvas de Látex G: Luva de segurança confeccionada látex natural, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos.   | 900    | Par   | Yelling   | 2,04            | 1.836,00        |
| 15   | Luvas de Látex M: Luva de segurança confeccionada látex natural, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos.   | 580    | Par   | Yelling   | 2,04            | 1.183,20        |
| 16   | Luvas de Látex P: Luva de segurança confeccionada látex natural, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos.   | 221    | Par   | Yelling   | 2,04            | 450,84          |
| 17   | Luvas de Procedimento: Luva de segurança conf. látex natural, não estéril, ambidestra, com pó bioabsorvível. CA - 32693   | 25     | Cx    | Supermax  | 14,97           | 374,25          |
| 18   | Luvas de Raspa: Luva de segurança confec. em raspa; reforço externo em raspa no dedo polegar; reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos; punho nos tamanhos 15 cm.  | 20     | Par   | Zanel     | 6,30            | 126,00          |
| 20   | Luvas de Vaqueta Cano Longo - Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, elástico de ajuste no dorso, punhos 20 cm. (tipo petroleira)  | 120    | Par   | Megaforte | 16,80           | 2.016,00        |
| 21   | Luvas Nitrílicas (P/M/G) - Luva de segurança confeccionada látex nitrílico, revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos.  | 436    | Par   | Danny     | 4,25            | 1.853,00        |
| 25   | Luvas para Cobertura- Eletricista - Luva de segurança confec. vaqueta, reforço interno na palma, elástico no dorso p/ ajustes,  | 16     | Par   | Valcan    | 22,87           | 365,92          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

|    |   |     |       |              |       |          |
|----|---|-----|-------|--------------|-------|----------|
|    | modelo petroleira. (para cobertura eletricitista) C.A 37.087  |     |       |              |       |          |
| 26 | Máscara com duplo filtro de carvão ativado - Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, confeccionado em elastômero azul marinho, com borda interna. Nas laterais do corpo da peça estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados dois suportes plásticos pretos, dotados, cada um deles, de uma válvula de inalação em sua parte traseira e de uma rosca externa em sua parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos.  | 4   | Unid. | Plastcor     | 30,49 | 121,96   |
| 27 | Máscara PFF-1: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF1 S, dobrável, descartável, constituída de quatro camadas: as duas camadas externas em fibra sintética, a terceira camada em fibras sintéticas com tratamento eletrostático, e a quarta camada, que fica em contato com a face do usuário, em fibra sintética, clip nasal em alumínio e tiras de sustentação na cabeça e na nuca em látex. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. CA - 29782 | 215 | Unid. | Air Safety   | 0,67  | 144,05   |
| 28 | Máscara PFF-2 Com Filtro: Peça Semifacial Filtrante para Partículas, formato dobrável, com válvula/filtro de exalação, classe PFF2 "S". Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. CA 21337  | 600 | Unid. | Air Safety   | 1,14  | 684,00   |
| 29 | Óculos de Proteção - Escuros (Grande) SS1- Óculos de segurança, c/ armação e visor confeccionado em única peça de policarbonato cinza, com proteção lateral e meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas de material plástico preto e fixadas ao visor por meio de parafuso metálico. CA 30013.  | 150 | Unid. | Super Safety | 2,90  | 435,00   |
| 30 | Óculos de Proteção - Escuros (Pequeno) SS2 - Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em única peça de policarbonato Cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, confeccionadas mesmo material da armação e são fixadas às extremidades visor através de parafusos metálicos. CA 26127  | 250 | Unid. | Super Safety | 2,90  | 725,00   |
| 31 | Óculos de Proteção – Transparente (Grande) SS1 - Óculos de segurança, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato transparente, com proteção lateral e meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas de material plástico preto e fixadas ao visor por meio de parafuso metálico.  | 104 | Unid. | Super Safety | 2,90  | 301,60   |
| 34 | Protetor Auricular Plug: confeccionado em material termoplástico (copolímero), do tipo inserção, composto de um eixo com três flanges maciços e cônicos.  | 200 | Unid. | Ultra        | 0,70  | 140,00   |
| 35 | Protetor Auricular Tipo Concha: constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que sustenta as conchas. (18 dB) CA 29176.   | 53  | Unid. | 3m           | 23,00 | 1.219,00 |

➤ **BNC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA EPP**, sendo o total de **R\$ 32.056,11** (Trinta e dois mil e cinquenta e seis reais e onze centavos), sendo:

| Item | Descrição  | Quant. | UN    | Marca    | Preço Unit. R\$ | Preço Total R\$ |
|------|--|--------|-------|----------|-----------------|-----------------|
| 02   | Bota de Borracha: Calçado de segurança de uso profissional tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confec. em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira de aço, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível.                     | 332    | Par   | Fujiwara | 24,92           | 8.273,44        |
| 03   | Calçado de Segurança (Soft Works): Para trabalhos em cozinhas/limpeza. Antiderrapante, inclusive em superfície escorregadia, que contém resíduos de óleo, detergente, sabão, absorção de impacto, impermeável, lavável, resistente a abrasão e escoriação. (BRANCO). | 87     | Par   | Moov     | 39,94           | 3.474,78        |
| 06   | Avental para alta temperatura - Avental de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamento   | 75     | Unid. | Plastcor | 83,85           | 6.288,75        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

|    |  |     |       |            |       |          |
|----|--|-----|-------|------------|-------|----------|
|    | impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras nas costas, costurado c/ linha de para-aramida, sem forro. Avental térmico retardante a chama e impermeável, ideal p/ respingos de óleo e riscos de queimaduras. CA 29046  |     |       |            |       |          |
| 11 | Capacete com jugular p/obras - injetado numa única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, trabalhos com eletricidade. Ca 498  | 02  | Unid. | Plastcor   | 8,05  | 16.10    |
| 19 | Luvras de Vaqueta - Luva de segurança com cinco dedos, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural, reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon.  | 504 | Par   | Extremosul | 10,69 | 5.387,76 |
| 22 | Luvras para Alta Temperatura-Tam. G -Luva de segurança para cozinha industrial, para trabalhos com temperatura até 250°C, reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida, com revestimento siliconizado na face interna do tecido, punho de 20cm de comprimento, em tecido brim tipo sol a sol, siliconizado na cor azul, forração fixa e costura em linha aramida.   | 40  | Unid. | Promat     | 88,19 | 3.527,60 |
| 23 | Luvras para Alta Temperatura-Tam. M- Luva de segurança para cozinha industrial, para trabalhos com temperatura até 250°C, reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida, com revestimento siliconizado na face interna do tecido, punho de 20cm de comprimento, em tecido brim tipo sol a sol, siliconizado na cor azul, forração fixa e costura em linha aramida.   | 50  | Unid. | Promat     | 88,19 | 4.409,50 |
| 24 | Luvras para Alta Temperatura-Tam. P - Luva de segurança para cozinha industrial, para trabalhos com temperatura até 250°C, reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida, com revestimento siliconizado na face interna do tecido, punho de 20cm de comprimento, em tecido brim tipo sol a sol, siliconizado na cor azul, forração fixa e costura em linha aramida.  | 06  | Unid. | Promat     | 88,19 | 529,14   |
| 32 | Óculos Tipo Mergulhador: Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível transparente, com sistema de ventilação direta composta de cerca de 274 (duzentos e setenta e quatro) orifícios quadrados localizados na parte superior e cerca de 226 (duzentos e vinte e seis) localizados na parte inferior da armação. O ajuste à face do usuário é feito por meio de um tirante elástico. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. CA 11285. | 27  | Unid. | Valeplast  | 5,52  | 149,04   |

➤ **DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME**, sendo o valor total de **R\$ 1.384,30** (Mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), sendo:

| Item | Descrição   | Quant. | UN    | Marca    | Preço Unit. R\$ | Preço Total R\$ |
|------|---|--------|-------|----------|-----------------|-----------------|
| 12   | Capacete com Tela Facial e Protetor Auricular (ROÇADOR) - Capacete de segurança, tela de proteção facial, tipo aba frontal, classe B, com suspensão e carneira injetada em plástico, com ajuste simples. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. C.A 12354. | 15     | Unid. | Tecmater | 60,07           | 901,05          |
| 33   | Perneira para Roçador – PVC/ POLIESTER com 3 astes: confeccionada em material sintético, fechamento por costura de solda eletrônica, três talas de polipropileno frontais para proteção. CA 30.955.   | 25     | Unid. | RS       | 19,33           | 483,25          |

Pilar do Sul - SP, 13 de junho de 2017.

**ANTONIO JOSÉ PEREIRA**  
Prefeito Municipal