Laudo de avaliação

Em atenção ao solicitado pelo Departamento de Licitação da Prefeitura do Município de Pilar do Sul, a Comissão Avaliadora, nomeada pela Portaria n.º 6243/2018 de 04 de maio de 2018, após análise das amostras, referente ao Pregão n.º 29/2018, apresenta a seguinte avaliação, que foi elaborada levando-se em consideração a qualidade dos materiais apresentados, de acordo com as especificações do edital, a saber:

Item	Especificações	Empresa	Marca	Aprovado	Reprovado Motivo
01	Aro de Basquete (Par) – Modelo duplo, confeccionado em ferro maciço de 5/8", possuir na parte inferior ferro maciço de 1/4" para posicionamento da rede, base em chapa de aço para fixação de 1/8" em forma retangular, medindo 160mm por 140mm por 120mm, com 3 furos de 3/8", diâmetro: 45cm.	RICARDO	IMP DUPLO	APROVADO	
02	Bambolê – Arco Oficial Infantil confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de 60 a 65cm, em cores variadas.	300 COM.	CEMAR	APROVADO	
03	Bola de Borracha nº 04 – Bola para recreação nº 04 confeccionada em borracha, cores sortidas (amarela, azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência: 21 – 28cm.	RICARDO	LCM 4	APROVADO - Favor atentar a especificação quanto a superfície texturizada	
04	Bola de Borracha nº 06 – Bola para recreação nº 06 confeccionada em borracha, cores sortidas (amarela, azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência: 32 – 35cm.	RICARDO	LCM 6	APROVADO - Favor atentar a especificação quanto a superfície texturizada	
05	Bola de Borracha nº 08 – Bola para recreação nº 08 confeccionada em borracha, cores sortidas (amarela, azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência: 38 – 42cm.	RICARDO	MAGUSSY 8	APROVADO - Favor atentar a especificação quanto a superfície texturizada	
06	Bola de Borracha nº 10 – Bola para recreação nº 10 confeccionada em borracha, cores sortidas (amarela, azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência: 48 – 50cm, peso: 180 – 200g.	EJM	MAGUSSY 10	APROVADO - Favor atentar a especificação quanto a superfície texturizada	
07	Bola de Borracha nº 12 – Bola para recreação nº 12 confeccionada em borracha, cores sortidas (amarela, azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência: 57 - 59cm, peso: 250 – 270g.	EJM	MAGUSSY 12	APROVADO - Favor atentar a especificação quanto a superfície texturizada	
08	Bola de Borracha nº 14 – Bola para recreação nº 14 confeccionada em borracha, cores sortidas (amarela, azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo	EJM	MAGUSSY 14	APROVADO - Favor atentar a especificação quanto a	

		1			
	removível e lubrificado, circunferência:			superfície	
	65 - 71cm, peso: 350 - 450g.			texturizada	
09	Bola de Iniciação nº 08 – Bola de borracha, para iniciação, confeccionada em borracha, circunferência de 40cm a 42cm, peso de 110 a 120 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, miolo removível.	EJM	MAGUSSY 8	APROVADO – Superfície lisa	
10	Bola de Iniciação nº 10 – Bola de borracha, para iniciação, tamanho infantil, confeccionada em borracha, diâmetro 16cm, peso 350gr, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, miolo removível.	RICARDO	MAGUSSY 10	APROVADO - Superfície lisa	
11	Bola de Vôlei Oficial – modelo tradicional confeccionada em PU, Modelo matrizado com 16 Gomos circunferência de 65 – 67 cm, peso 260 a 280g. Câmara Airbility e ou bútil Miolo Slip System, removível e lubrificado.	300 COM.	PENALTY PRO 7.0	APROVADO	
12	Bola para Futebol de Salão Mirim 32 Gomos em PVC – Bola de Futsal Mirim, costurada à mão com 32 gomos, confeccionadas em PVC, miolo removível, câmara butil para maior retenção de ar, com 55cm a 59cm de circunferência, pesando entre 350 – 380g.	EJM	MAGUSSY MATRIX 200	APROVADO	
13	Bola para Futsal Infantil Sub 11 Oficial – Modelo matrizado, divisão com 32 gomos, confeccionada em PVC, circunferência: 55 – 59cm, peso: 300 – 340g, Câmara Airbility	EJM	MAGUSSY MATRIX 100	APROVADO	
14	Bola para Handball Oficial Matrizado – tamanho adulto, costurado à mão com 32 gomos, confeccionado em PVC texturizada para grip, miolo removível, câmara butil para maior retenção de ar, com 58 – 60cm de circunferência, pesando entre 425 – 475g.	RICARDO	MAGUSSY HAND OFICIAL	APROVADO	
15	Bola para Tênis de Mesa – Oficial para o jogo, com no mínimo 3 estrelas, profissional, confeccionada em acetato de celuloide, 100% redonda, tamanho 40mm e peso de 2,75g. Cor branca. Embalagem com 6 unidades.	EJM	AX OFICIAL	APROVADO	
16	Bomba para encher bola – Tubo confeccionado em Policarbonato. Haste: confeccionada em Acrilato Nitrilica Butadieno Estireno. T Handle: polipropileno – Fechos: acrilatonitrilica butadieno estireno. Acompanha mangueira flexível rosqueável e duas agulhas, também rosqueáveis. Dimensões: (A x L x P): 21cm x 03cm x 03cm. Peso aproximado de 80g a 100g.	RICARDO	MAGUSSY DUPLA	APROVADO	
17	Colchonete para Ginastica e Musculação – confeccionado em E.V.A. de alta resistência, densidade 28, medindo 90cm x 45cm x 2,0 cm de espessura, na cor azul, com cobertura em película siliconada impermeável.	300 COM.	HAITI GINASTICA	APROVADO	
18	Conjunto de Dominó – Peças confeccionadas em resina fenólica, com	300 COM.	PANGUE MADEIRA	APROVADO – A marca na	

	28 peças com marcação preta.			embalagem é	
	Dimensões aproximadas das peças:			Western	
	4,8cm x 2,5cm x 1,2cm (CxLxE). As			Games	
	peças deverão estar acondicionadas				
	em embalagem resistente, tipo caixa ou				
	maleta de madeira.				
	Corda de Pular em Sisal Coletiva –				
19	confeccionada em sisal, manopla de	300 COM.	PANGUE	APROVADO	
19	madeira, tipo manopla anatômica e	300 COM.	SIZAL	APROVADO	
	flexível. Super resistente, espessura: 8mm, comprimento: 5,00m.				
	Corda de Pular em Sisal Individual –				
	confeccionada em sisal, manopla de				
20	madeira, tipo manopla anatômica e	300 COM.	PANGUE	APROVADO	
20	flexível. Super resistente, espessura:	300 CON.	SIZAL	ALKOVADO	
	8mm, comprimento: 2,00m.				
	Jogo de coletes para treinamento				
	esportivo – de 100% poliéster cor				
	laranja; modelo furadinho, fio110 com				
	48 filamentos; no tamanho 65cm x				
2.1	43cm, gola 30cm diam; laterais abertos	000 00:	KANGA	ADDO://250	
21	c/ fecho elast. Revest. c/ poliéster na	300 COM.	LISO	APROVADO	
	cor do colete; na cor com 20 peças				
	numeradas frente (7.5x4cm) e costa				
	(20x10cm) de 1 a 20, sist. Impr. Plast-				
<u></u>	sol colmeia preta;				
	Jogo de coletes para treinamento				
	esportivo – de 100% poliéster na cor				
	preta; modelo furadinho, fio110 com 48				
	filamentos; no tamanho 65cm x 43cm,				
22	gola 30cm diam; laterais abertos c/	300 COM.	KANGA	APROVADO	
	fecho elast. Revest. c/ poliéster na cor	000 001111	LISO	711 110 17120	
	do colete; na cor com 20 peças				
	numeradas frente (7.5x4cm) e costa				
	(20x10cm) de 1 a 20, sist. Impr. Plast-				
	sol colmeia branca;				
	Jogo de Dama e Trilha – Jogo com 24				
	peças, sendo 12 claras e 12 escuras,				
	confeccionadas em plástico, com				
	medida aproximada de 2,5cm de diâmetro. Tabuleiro confeccionado em				
	madeira do tipo MDF, sendo uma face				
	pintada com fundo branco ultravioleta				
	atóxico, com serigrafia colorida				
	ultravioleta atóxica formando casas				
23	claras e escuras (Jogo de Dama) e na	RICARDO	IMP DAMA	APROVADO	
	outra face do tabuleiro, pintada com	7.1.07.11.00	E TRILHA	7.1.1.0 17.100	
	fundo branco ultravioleta atóxica e com				
	serigrafia ultravioleta atóxica colorida				
	(trilha), com medidas aproximadas de				
	30cm x 30cm x 5cm. Tabuleiro do tipo				
	gaveta para armazenamento das				
	peças. Peso aproximado do kit 600g.				
	Acompanha folheto com instruções dos				
	jogos.				
	Jogo de Xadrez – Jogo com 32 peças,				
	sendo 16 claras e 16 escuras,				
	confeccionadas em polipropileno de alto				
	impacto. Medidas aproximadas das		BOTICELLI		
24	peças: Rei: 10cm de altura x 4cm de	EJM	XADREZ OF	APROVADO	
	base, Rainha: 8cm de altura x 4cm de		ANDINEZ OF		
	base, Bispo: 7,5cm de altura x 4cm de				
	base, Cavalo: 7,5cm de altura x 4cm de				
	base, Torre: 6cm de altura x 4cm de				

	base, Peão: 5cm de altura x 3,5cm de				
	base. Tabuleiro confeccionado em				
	napa, courvin ou bidim, casas com				
	dimensões de 5cm x 5cm, bordas com				
	dimensões de 8cm x 10cm (distribuídas				
	na borda superior e borda lateral), total				
	do tabuleiro com medidas aproximadas				
	de 45cm de comprimento e 45cm de				
	largura. Acompanha saco				
	confeccionado em TNT para				
	armazenamento das peças.				
	Kit para Jogo de Futebol de Botão – Kit contendo 2 traves, 20 botões, 2				
	goleiros, 2 bolas e 2 palhetas. Traves e				
	botões confeccionados em polipropileno				
	e numerados com adesivos, Goleiros				
	confeccionados em acrílico e		KLOPF		
25	numeradas com adesivo, Bolinhas	EJM	BOTÃO	APROVADO	
	confeccionadas em tecido do tipo lã,		BOTAG		
	Palhetas confeccionadas em PETG.				
	Acompanha maleta para				
	armazenamento e folheto com as				
	regras básicas do jogo.				
	Mesa de Pebolim – Mesa				
	confeccionada em madeira maciça,				
	com as dimensões aproximadas de				
	1,40m (C) x 1,00m (L) x 0,90m (A) e				
	com 4 pés do mesmo material, com				
	campo de jogo com espessura de 5mm.				
	Com bonecos coloridos confeccionados				
	em alumínio, sendo dispostos em: 1				
	goleiro, 2 defensores, 5 meio-campistas				
	e 3 atacantes. Varões embutidos (não		KLOPH		
26	transpassam para o lado do	300 COM.	OFICIAL	APROVADO	
	adversário), com dimensões		OFICIAL		
	aproximadas de: 1 furo (goleiro) -				
	1,10m, 2 furos (defensores) – 1,30m, 5				
	furos (meio-campistas) – 1,10m, 3 furos				
	(atacantes) – 1,18m. Todos os varões				
	com manoplas acopladas e				
	confeccionadas em plástico resistente				
	(polipropileno) de cor preta, com				
	comprimento aproximado de 11,5cm.				
	Acompanha 7 bolinhas. Mesa de Tênis de Mesa –				
	Confeccionada em MDF de chapa				
	inteiriça e fibra de média densidade, com espessura de 25mm. Tampo na				
	com espessura de zonim. Tampo na cor azul com as demarcações brancas,				
	com dimensões de 2,0cm de largura, e				
27	a linha divisória com 3,0cm de largura.		PROCOPIO		
	Dimensões da mesa: 2,74m de	EJM	MDF 25MM	APROVADO	
	comprimento, 1,52m de largura e 0,76m		IVIDI ZOIVIIVI		
	de altura. Suporte dobrável com pés				
	confeccionados em tubos de aço com				
	pintura epóxi. Acompanha par de				
	raquetes, rede e seu suporte para				
	fixação e bolinha.				
	Mesa para Jogo de Botão –				
28	Confeccionada em MDP com				
	espessura de 15mm. Tampo em dois	DICABBO	KLOPF	ADDO://250	
	tons da cor verde (estilo europeu), com	RICARDO	ВОТАО	APROVADO	
	torio da cor vordo (como caropou), com				
	as dimensões: 121cm de comprimento, 80cm de largura e 0,67m de altura.				

Bordas revestidas com material de proteção confecionada em plástico (para proteção da mesa e dos botões). Suporte dobrável com peis confeccionados em tubos de aço com pintura epóxi. Peteca Esportiva - Confeccionada com discos montados em camadas sobrepostas com sinalizador e amortecedor. Base confeccionada e mamortecedor. Base confeccionada en amortecedor. Base confeccionada en activa en acti			1		1	
(para proteção da mesa e dos botões). Suporte dobrável com pés confeccionados em tubos de aço com pintura epóxi. Peteca Esportiva — Confeccionada com discos montados em camadas sobrepostas com sinalizador e amortecedor. Base confeccionada en portecador. Base confeccionada com a para segulador. Requete para Tánis de Mesa — Profissional estillo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x1 cm), con especa com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tânis de Mesa — em algodão com filetes den yinor; suporte ent. 5 cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 1,2mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte of sist. Clipping (boca de jacare), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diámetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — en Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resias seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalle, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a bordá interno da linha da		Bordas revestidas com material de				
Suporte dobrável com pés confeccionados em tubos de aço com pintura epóxi. Peteca Esportiva – Confeccionada com discos montados em camadas sobrepostas com sinalizador e amortecedor. Base confeccionada em borracha com diâmetro de 5 a 5,2cm. Com 4 penas oficials brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as penas): de 20cm. Raquete para Tênis de Mesa – Profissional estilo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g. plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica, medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: ati. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; foverde escuro com filetes brancos; suporte o/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-feorçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Compriemeto: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espossura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, reparada com ro resias seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta; com linha de 5,0cm de largura. O retângulo menor serão feitas em tinta preta; com linha de 5,0cm de largura. O retângulo menor serão feitas em tinta preta; com linha de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalimente centralizado, sendo que a bordá intema da linha da		proteção confeccionada em plástico				
Suporte dobrável com pés confeccionados em tubos de aço com pintura epóxi. Peteca Esportiva – Confeccionada com discos montados em camadas sobrepostas com sinalizador e amortecedor. Base confeccionada em borracha com diâmetro de 5 a 5,2cm. Com 4 penas oficials brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as penas): de 20cm. Raquete para Tênis de Mesa – Profissional estilo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g. plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica, medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: ati. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; foverde escuro com filetes brancos; suporte o/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-feorçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Compriemeto: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espossura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, reparada com ro resias seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta; com linha de 5,0cm de largura. O retângulo menor serão feitas em tinta preta; com linha de 5,0cm de largura. O retângulo menor serão feitas em tinta preta; com linha de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalimente centralizado, sendo que a bordá intema da linha da		(para proteção da mesa e dos botões).				
confeccionados em tubos de aço com printure spóxi. Peteca Esportiva — Confeccionada com discos montados em camadas sobrepostas com sinalizador e amortecedor. Base confeccionada em boracha com diametro de 5 a 5,2 cm. Com 4 penas oficials brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as penas): de 20cm. Raquete para Tênis de Mesa — Profissional estitio clássico, de madeira revestida, foicial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabe que com colassificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g. plastificada, afóxica. Rede de Tênis de Mesa — em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte or sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno's deda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 cm, Comprime		Suporte dobrável com pés				
Peteca Esportiva — Confeccionada com discos montados em camadas solvepostas com sinalizador e amortecedor. Base confeccionada em borracha com diâmetro de 5 a 5,2cm. Com 4 penas oficiais brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as penas); de 20cm. Raquete para Tenis de Mesa — Profissional estito clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g. plastificada, atóxica. Rede de Tenis de Mesa — em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica, medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte ati. 5 cm; larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; flo verde escuro com filetes brancos; suporte of sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-feorçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45 e-60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com re seia seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com ro resias seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com ro resias seladora, massa corretiva, pintura com ficará horizontalmente centralizado, sendo que a bordá nitema da linha da seladora fainema da linha da senda de forma ficará horizontalmente centralizado, sendo que a bordá nitema da linha da seladora fainema da linha da senda faine da linha da senda fainema da linha da senda fa						
Peteca Esportiva – Confeccionada com discos montados em camadas sobrepostas com sinalizador e amortecedor. Base confeccionada em borracha com diâmetro de 5 a 5,2cm. Com 4 penas oficiais brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as penas); de 20cm. Raquete para Tênis de Mesa – Profissional estilio clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), 30 cabeça com classificação é estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte est. Cipping (boca de jacare), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nos duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmento com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor ficará horizontalmente cortalizado, sendo que a borda interna da linha da de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
com discos montados em camadas sobrepostas com sinalizador e amortecedor. Base confeccionada em borracha com diâmetro de 5 a 5,2cm. Com 4 pensas oficiais brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as pensa); de 20cm. Raquete para Tênis de Mesa — Profissional estilo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa — em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: att. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes forancis; suporte of sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, réqua para requiagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropilenol seda: Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmento: 45-60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
sobrepostas com sinalizador e amortecedor. Base confeccionada em borracha com diâmetro de 5 a 5,2cm. Com 4 penas oficiais brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as penas): de 20cm. Raquete para Tênis de Mesa – Profissional estilo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), and cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte of sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nôs duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45cm Comprimento: 45cm Comprimento: 45cm, Comprimento: 45cm Comprimento: 45cm, Comprimento: 45cm Comprimento: 45cm, Comprimento: 45cm Comprimento: 45cm, Comprimento						
amortecedor. Base confeccionada em borracha com diametro de 5 a 5,2cm. Com 4 penas oficiais brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as penas): de 20cm. Raquete para Ténis de Mesa - Profissional estilo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, adoxica. Rede de Tênis de Mesa - em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm, suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte of sist. Clipping (boca de jacare), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) - De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violetar, Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 - 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) - em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de \$,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
borracha com diâmetro de 5 a 5,2cm. Com 4 penas oficiais brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as penas): de 20cm. Raquete para Ténis de Mesa – Profissional estilo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cadeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Ténis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; flo verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacare), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, collado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retángulo maior (extremidades) e o retángulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda intem ad al linha da		•			APROVADO	
Com 4 penas oficials brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as penas): de 20cm. Raquete para Ténis de Mesa — Profissional estilo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredonada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g. plastificada, afoxícica. Rede de Tênis de Mesa — em algodão com filetes de nyolm; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c' sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 - 60cm. Tabela para Basqueteol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,80m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retángulo maior (extremidades) e o retángulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da	00		E 184	LEADER	- A marca na	
COM 4 penas oricals brancas e naturais. Peso aproximado de 42g. Altura aproximada (com as penas): de 20cm. Raquete para Tênis de Mesa — Profissional estilo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa — em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15.25 cm; suporte : alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte sist. Clipping (boca de jacarê), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno's eda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nos duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebo (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da	29	•	EJIVI	ESPORTIVO	peteca é	
Altura aproximado (com as penas): de 20cm. Raquete para Tênis de Mesa — Profissional estillo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa — em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/s ist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
Raquete para Ténis de Mesa — Profissional estilo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa — em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
Raquete para Ténis de Mesa — Profissional estillo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Ténis de Mesa — em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte o/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diámetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor (extremidades) e o retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
Profissional estillo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; filo verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) – De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Filo de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 - 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
revestida, oficial, medindo aproximadamente (2,5x17x1cn), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte; alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte of sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) – De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
aproximadamente (2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa — em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da		·				
cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c' sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) – De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da		revestida, oficial, medindo				
arredonada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte; alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da		aproximadamente (2,5x17x11cm),		CTAD		
arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa — em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, arg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 = 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da	30	cabeça com classificação 6 estrelas,	RICARDO		APROVADO	
peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15.25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) – De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da				LOSION		
Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15.25 cm; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15.25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) – De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da		emborrachada nos dois lados, com				
Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) – De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Rede de Tênis de Mesa – em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte cy sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) – De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
de ferro; régua plástica; medindo; rede 183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da		•				
183cm x 15,25 cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
larg. 28,5cm, profund. 27 cm; malha: 12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diāmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
12mm x 12mm; fio verde escuro com filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da				STARFLEX		
filetes brancos; suporte c/ sist. Clipping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da	31		300 COM.		APROVADO	
(boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da				A OI IOIAL		
regulável, régua para regulagem de altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 — 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
altura. Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Rede para Aro de Basquete (Par) — De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
De polipropileno/ seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
de proteção ultra-violeta; Fio de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
medindo 7cm x 7cm; Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da			200 2014	PANGUE	ADDO\(^200	
argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) — em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da	32		300 COM.		APROVADO	
Dimensões aproximadas: Diâmetro: 45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da				3		
45cm, Comprimento: 45 – 60cm. Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
Tabela para Basquetebol (Par) – em Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
Laminado Naval, medindo 1,60m x 1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
1,10m, com 18mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da	1					
requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da		1,10m, com 18mm de espessura,				
com aro e rede, preparada com resina seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da		•				
seladora, massa corretiva, pintura com tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
tinta de esmalte, colado com cola fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
fenólica à prova d'agua. As demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
demarcações do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
(extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0cm de largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
de 5,0cm de largura. Ó retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da	33		RICARDO	IMP NAVAL	APROVADO	
ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da						
sendo que a borda interna da linha da						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
pase devela sel lilvelada a 13011 da						
base de tabala, coincidindo com a parte						
base da tabela, coincidindo com a parte						
superior da chapa de fixação do aro. O						
retângulo menor deverá ter 45cm de						
base, com variação até 53cm e 59cm						
de altura, com variação até 61cm.		de altura, com variação ate 61cm.				

34	Tatame – confeccionado em E.V.A. (etil vinil acetato), medindo 2,0m x 1,0m x 0,04m (C x L x E), dupla face, com encaixe nos 4 lados, peças lisas, diversas cores.	RICARDO	KAETA 2X1X40	APROVADO	
----	---	---------	-----------------	----------	--

Pilar do Sul, 21 de maio de 2018.

REGINA MARCIA MACIEL BATISTA SEWAYBRICKER

ALCIONE CAETANO FERNANDES

ADRIANA GOMES DE CARVALHO

HELENA RITA LACERDA SOUZA

JANAINA SOARES DE OLIVEIRA