



### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico a favor das empresas abaixo e Homologo o procedimento licitatório referente ao **PREGÃO PRESENCIAL N.º 93/2023**, DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), nas quantidades e valores a seguir:

#### INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP

CNPJ: 00.963.559/0001-17

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
7	200	PR	<b>Calçado "soft works" bb60</b> – tipo babuche (cros) (preto e branco) – tamanho 33 ao 42 Antiderrapante. Calçado ocupacional tipo tamanco, confeccionado em EVA, com solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. CA (27921).	Softworks CA 27921	82,00	16.400,00
22	1.490	PR	<b>Luvas nitrilicas p/m/g.</b> Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos CA (25.313).	Sanro CA 44062	11,70	17.433,00

#### CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA - EPP

CNPJ: 31.500.568/0001-03

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
2	230	UND	<b>Avental impermeável.</b> Avental de PVC. Forro de poliéster. Impermeável – (tamanhos 100x70cm e 80x50cm) Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster. Tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Avental impermeável. CA – (37.891).	Maicol CA 37729	15,60	3.588,00
3	75	UND	<b>Avental para alta temperatura</b> – tamanho p/m/g. Avental de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras nas costas, costurado com linha de para-aramida. Avental térmico retardante a chama e impermeável, ideal para respingos de óleo e riscos de queimaduras. CA 39074	Rio Valey	137,02	10.276,50
4	275	PR	<b>Botas de borracha</b> (cano longo – preta / branca) - tamanho – 33 ao 45, Calçado de segurança de uso profissional tipo bota PVC, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira de aço, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. CA (37.456).	Work Flex CA 39184	65,49	18.009,75
6	6	UND	<b>Calça para motosserrista</b> (anticorte) – tamanho 44 ao 52. Calça de segurança com elástico e cordão para ajuste, confeccionada em poliéster com 08 camadas de fibras internas de proteção em poliéster posicionadas no ângulo de 230º em torno da perna do usuário, desde a cintura ao tornozelo, forro interno em poliéster e algodão. Indicada para uso em trabalhos como corte de florestas	Rs CA 35800	213,40	1.280,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			plantadas de eucalipto, pinus e trabalhos que requerem a utilização de motosserra e necessitam de proteção anticorte.			
9	60	UND	<b>Capa de chuva</b> (pvc) amarela. C/ capuz.	Vertice CA 28742/ 28740	19,48	1.168,80
10	70	UND	<b>Capacete</b> com jugular para obras. Aba frontal. Injetado numa única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, trabalhos com eletricidade – classe B, tipo II. CA 498.	M.S.A CA 498	42,16	2.951,20
11	150	UND	<b>Cartuchos</b> químicos rc 203 vapores orgânicos e gases ácidos. (Para o respirador cg 306). Classe 1. Recomendado para a proteção das vias respiratórias contra a ação de vapores orgânicos e gases ácidos com concentração ambiental inferior a 1000ppm, tais como cloro até 10ppm, dióxido de cloro, ácido clorídrico até 50ppm, pintura em spray e pesticidas, acetona, petróleo, propano, álcool, etileno, glicol, nafta, nicotina, octana, monometil, éter, piridina, álcoois minerais, estireno e tolueno.	Delta Plus	16,77	2.515,50
12	50	UND	<b>Colete retrorrefletivo</b> – jaqueta laranja fluorescente – com velcro. Duas faixas refletivas horizontais. Tamanho p,m,g,gg, xgg. Atender a NBR 15.292/2013. Modelo Safe Park. Confeccionado em poliéster fluorescente com área frontal aerada para melhor respiração corporal, faixas retrorrefletivas e fechamento frontal em zíper. Atende a classe 2 da norma NBR 15.292/2013	Stell Flex	23,23	1.161,50
13	40	CJT	<b>Conjunto impermeável</b> em nylon amarelo canário com refletivo vértice. (Conjunto – calça e jaqueta). Com capuz. - tamanho m/g/gg. Capa de chuva tipo motoqueiro – CONJUNTO Impermeável em Nylon Amarelo Canário Com Refletivo Vértice. Jaqueta confeccionada em tecido Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas. Fechamento frontal. Com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC. Punhos ajustados por elástico. CA 28742. CALÇA - Calça confeccionada em tecido Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas. Ajustada na cintura com elástico e com cadarço de Nylon, com terminais em PVC. (Com refletivo nas pernas). CA – 28740.	Brascamp CA 28481	89,99	3.599,60
14	50	KIT	<b>Kit jardinagem</b> – capacete c/ abafador e tela de proteção – acoplados	Tecmater	136,60	6.830,00
15	150	UND	<b>Luvas de algodão m/g</b> - revestidas em látex natural Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster, poliamida, revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. CA 34.370.	Super Safety CA 34370	12,94	1.941,00
16	250	PR	<b>Luvas de latex</b> – tamanho m/g. Luva de segurança confeccionada em látex natural, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos. CA (15.532).	Delta Plus CA 36066	4,34	1.085,00
17	85	CX	<b>Luvas de procedimento m/g.</b> Luva de segurança confeccionada em látex natural, não estéril, ambidestra, com pó bioabsorvível. CA – 32693	Medix CA 41486	20,48	1.740,80
18	200	PR	<b>Luvas de segurança</b> confeccionadas em nylon e lycra, banho ¾ em látex corrugado. (Coleta de lixo). Tamanho	Super Safety CA 31895	10,71	2.142,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			m/g. Luvas de segurança tricotada em Nylon (para coleta de lixo) – banho $\frac{3}{4}$ em látex corrugado, punho elástico. Alta resistência mecânica a abrasão e rasgos, maior aderência e pega em trabalhos pesados em construção civil, coleta de lixo. Recomendado para: Trabalhos e serviços de montagem, manutenção e operações logísticas com ou sem umidade*. Construção civil, coleta de lixo e serviços gerais. CA 28709.			
21	150	UND	<b>Luvas multitalato</b> (mecânicos) - material: Nylon   Cor: Preta   Palma: Poliuretano   Punho: Elástico   Tamanho: M/G   Modelo:   CA 29014	Super Safety CA 32034	4,04	606,00
24	20	UND	<b>Mangote de raspa</b> - com fechamento em fivela (soldador)	Indcouros CA 25972	37,13	742,60
25	20	CX	<b>Máscara cirúrgica</b> descartável – tripla Cor branca, fabricada em não tecido polipropileno, produto descartável, isenta de fibra de vidro, tripla camada com Filtro.	Medix	10,43	208,60
26	270	UND	<b>Mascara pff-2</b> - sem válvula. Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 S, dobrável, descartável, constituída de cinco camadas: as duas camadas externas em fibra sintética, a terceira e quarta camadas em fibra sintética com tratamento eletrostático, e a quinta, que fica em contato com a face do usuário, em fibra sintética, clip nasal em alumínio e tiras de sustentação na cabeça e na nuca em látex, uma válvula de exalação. CA 38507.	Tayco CA 39219	1,54	415,80
27	110	UND	<b>Mascara pff1</b> - sem válvula. Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF1 S, dobrável, descartável, constituída de quatro camadas: as duas camadas externas em fibra sintética, a terceira camada em fibras sintética com tratamento eletrostático, e a quarta camada, que fica em contato com a face do usuário, em fibra sintética, clip nasal em alumínio e tiras de sustentação na cabeça e na nuca em látex. Apresentar selo do inmetro. CA – 29782	Tayco CA 39201	1,29	141,90
28	115	UND	<b>Óculos de proteção</b> - escuros (grande) ss1. Óculos de segurança, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato cinza, com proteção lateral e meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas de material plástico preto e fixadas ao visor por meio de parafuso metálico. CA (30013).	Stell Flex CA 39859	4,73	543,95
29	210	UND	<b>Óculos de proteção</b> - escuros (pequeno) ss2. Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato Cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos. CA (26127).	Stell Flex CA 39859	5,78	1.213,80
30	200	UND	<b>Óculos de proteção</b> - transparente (grande) ss1. Óculos de segurança, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato transparente, com proteção lateral e meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas de material plástico preto e fixadas ao visor por meio de parafuso metálico. CA (30.013).	Stell Flex CA 39859	7,23	1.446,00
31	25	UND	<b>Óculos de proteção</b> ss2 (transparente) grande. Óculos	Stell Flex CA	6,11	152,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			de segurança, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato cinza, com proteção lateral e meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas de material plástico preto e fixadas ao visor por meio de parafuso metálico. CA (30013).	39859		
32	4	UND	<b>Oculos tipo mergulhador.</b> Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível transparente, com sistema de ventilação direta composta de cerca de 274 (duzentos e setenta e quatro) orifícios quadrados localizados na parte superior e cerca de 226 (duzentos e vinte e seis) localizados na parte inferior da armação. O ajuste à face do usuário é feito por meio de um tirante elástico. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. CA (11285).	Vale Plast CA 40957	24,90	99,60
33	50	UND	<b>Perneira para roçador</b> - com velcro - pvc/poliéster com 03 astes Perneira de segurança confeccionada em material sintético, três talas de polipropileno frontais para proteção, para roçadas. CA 30.955	Klm CA 49312	28,14	1.407,00
34	105	UND	<b>Protetor auricular – plug.</b> Protetor auditivo tipo plug, silicone, do tipo inserção, composto de um eixo com três flanges maciços e cônicos. CA (28.534).	Distray CA 10551	2,82	296,10
35	65	UND	<b>Protetor auricular</b> tipo concha – 24 db NRRsf. Protetor auditivo circumauricular, constituído por conchas de material plástico, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico. Arco injetado em plástico flexível, revestido por uma almofada, também de material plástico, dispendo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, permitindo adaptação adequada à cabeça e, sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos. CA 7166.	Distray CA 27412	44,63	2.900,95
36	45	UND	<b>Protetor facial</b> com tela (roçadas). Material do protetor: polietileno; material da tela: polietileno de alta resistência. Ajuste na estrutura da cabeça.	Tecmater	31,53	1.418,85
37	50	UND	<b>Respirador purificador de ar</b> - peça semifacial – cg 306. (Com 2 cartuchos – rc 203 vapores orgânicos e gases ácidos). Tamanho – p/m/g. Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial, com corpo confeccionado em borracha preta, com borda interna. Nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados dois suportes plásticos pretos com rosca externa, dotados, cada um deles, de um anel de material preto macio em sua parte interna e de uma válvula de inalação em sua parte traseira. Em cada um dos suportes, encaixa-se um filtro químico classe 1, preso ao suporte através de uma tampa de material plástico preto, com rosca interna. A peça facial possui duas aberturas localizadas, respectivamente, em sua parte central e centro-inferior, nas quais são fixados dois suportes plásticos pretos, dotados, cada um deles, de uma válvula de exalação em sua parte interna e de uma tampa de mesma cor, com encaixe tipo pressão. Nas laterais do corpo da peça, encontram-se fixadas duas presilhas	Plastcor	39,79	1.989,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			plásticas pretas, uma de cada lado, através das quais passam as pontas de um tirante elástico duplo regulável. O respirador deve ser utilizado com os Filtros químicos classe 1: RC 202 – vapores orgânicos; RC 203 – vapores Orgânicos e gases ácidos; RC 206 – gases ácidos. CA 7072			
--	--	--	--	--	--	--

## R. DE O. SANTIL EPI – EPP

CNPJ: 97.530.228/0001-25

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1	70	UND	<b>Avental de raspa.</b> Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas presas por costuras no pescoço e na cintura para ajustes. CA (10.511).	Jean Chagas 40327	48,53	3.397,10
5	420	PR	<b>Botina sem biqueira-</b> tamanhos do 33 ao 45. Confeccionada em vaqueta, curtida ao cromo com curtimento atravessado, estampa relax, na cor preta, elásticos laterais recobertos com trama dupla, dorso totalmente acolchoado com espuma em poliuretano (PU) de no mínimo 8 mm de espessura, costuras duplas e quádrupla, gáspea, dorso e taloneira forrados com não tecido de fibra curta e o cano forrado com tecido agulhado, palmilha de montagem confeccionada em não tecido com tratamento antifungo e antibacteriana com mínimo 3 mm de espessura costurada pelo sistema Strobel, palmilha de conforto em EVA revestida em tecido com tratamento antifungos e antibacteriana com mínimo 3 mm, solado de Poliuretano (PU) bidensidade. SOLADO: Poliuretano (PU), bidensidade, injetado ao cabedal com ranhuras antiderrapantes de no mínimo de 3 mm altura e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. Primeira camada mais macia com densidade de 0,4 g/cm <sup>3</sup> e segunda camada mais resistente com densidade de 1,0 g/cm <sup>3</sup> .	Am Loterio 45448	55,69	23.389,80
8	200	UND	<b>Calçado feminino</b> "lady works" bb95 (preto e branco) tamanho 33 ao 42. Calçado ocupacional feminino, fechado na parte superior e no calcanhar, confeccionado em EVA. Solado de borracha antiderrapante. Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. CA (40293).	Monseg 48583	79,66	15.932,00
19	330	PR	<b>Luvas de vaqueta</b> - cano curto - tamanho m/g. Luvas de segurança com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural, reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon. CA (12.230).	Klm 39574	20,49	6.761,70
20	100	UND	<b>Luvas de vaqueta</b> cano longo - p20 cm. Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, elástico de ajuste no dorso, punhos 20 cm. (Tipo petroleira) CA (19345).	Klm 39574	30,51	3.051,00

Pilar do Sul, 18 de dezembro de 2023.

**MARCO AURÉLIO SOARES**  
PREFEITO MUNICIPAL