



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15.3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico a favor das empresas abaixo e Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico n.º 17/2025, que tem como o objetivo o **REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES**, nas quantidades e valores a seguir:

R. DE O. SANTIL EPI - EPP

CNPJ: 97.530.228/0001-25

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	258	UND	BOTAS DE BORRACHA (CANO LONGO – PRETA / BRANCA) - tamanho – 33 ao 45, calçado de segurança de uso profissional tipo bota pvc, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira de aço, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. ca (37.456)	Innpro – CA 36026	45,00	11.610,00
11	30	PR	BOTINA DE SEGURANÇA (para alta temperatura). solado resistente a calor (hro) e óleo combustível (fo) – ca 43011.	Pequiseg – CA 51145	44,90	1.347,00
13	441	PR	BOTINA - SEM BIQUEIRA. Confeccionada em vaqueta, curtida ao cromo com curtimento atravessado, estampa relax, na cor preta, elásticos laterais recobertos com trama dupla, dorso totalmente acolchoado com espuma em poliuretano (PU) de no mínimo 8 mm de espessura, costuras duplas e quádrupla, gáspea, dorso e taloneira forrados com não tecido de fibra curta e o cano forrado com tecido agulhado, palmilha de montagem confeccionada em não tecido com tratamento antifungo e antibacteriana com mínimo 3 mm de espessura costurada pelo sistema Strobel, palmilha de conforto em EVA revestida em tecido com tratamento antifungos e antibacteriana com mínimo 3 mm, solado de Poliuretano (PU) bidensidade. SOLADO: Poliuretano (PU), bidensidade, injetado ao cabedal com ranhuras antiderrapantes de no mínimo de 3 mm altura e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. Primeira camada mais macia com densidade de 0,4 g/cm³ e segunda camada mais resistente com densidade de 1,0 g/cm³. Tam - 33 ao 45.	AM Lotério – CA 45448	39,90	17.595,90

LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP

CNPJ: 30.500.671/0001-82

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
70	14	UND	PROTECTOR SOLAR PROFISSIONAL. FPS 60 galão 4 l. hipoalergênico, não comedogênico.vitamina e. oil free	Nutriex	521,10	7.295,40

NSE – INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15.3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

CNPJ: 14.264.187/0001-45

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
21	140	UND	CAMISETA MANGA CURTA MALHA PV. (67% poliéster e 33% viscose, tratamento anti peeling). Com punho. Gola V. - faixa retrorrefletiva no peito/costas e braços na mesma direção (5 cm retrorrefletiva cinza – deve atender a nbr 15.292). Bolso do lado esquerdo e brasão da prefeitura no bolso (silk). – nas costas deve conter “Prefeitura Municipal de Pilar do Sul” – silk. - cor: a definir - tamanhos: do P ao XXGG (a definir). (EQUIPE LIMPEZA PÚBLICA)	NSE	35,00	4.900,00

MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA - ME

CNPJ: 35.339.234/0001-42

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
28	10	UND	CAPACETE PARA BOMBEIRO HÉRCULES HF09204AOR amarelo combate a incêndios CA 35173	Ceppo Fire Stop	745,90	7.459,00

SOFT GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 39.581.198/0001-80

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	8	UND	BOTA CANO LONGO MOTOCICLISTA (GCM) - confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta na gaspea, forrada internamente com tecido poliéster-pollamida, ziper lateral em nylon na lateral protegido com course fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa comfort, ajustes parte superior do cano (pantomilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa comfort, proteção frontal contra impactos, refletores de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, palmilha de fibras resinadas em eva termo conformado, anti bactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente a 300", segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em tpu inflada a ar localizada na parte do salto, matérias primas utilizada conforme normas técnicas iso 20344. EMBALAGEM: A peça deverá ser dobrada, embalada individualmente e acondicionada em uma embalagem de plástico transparente no tamanho adequado, a fim de garantir as condições que preservem as características do produto. Sacos plásticos com sinalização externa de tamanho do produto para facilidade de conferência e identificação dos tamanhos.	Própria	247,00	1.976,00
7	5	PR	BOTA CANO LONGO, BOMBEIRO OU MOTOQUEIRO – produto em couro bovino hidrofugado. - Proteção frontal em borracha. - Porta objetos (porta faca) em borracha com personalização bombeiro civil, fixado nos pés pelo lado externo. Peso da bota +/- 1.800g. - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa Vacun Confort hidrofugado. - Fole lateral em couro napa Confort. - Zíper lateral em nylon	Própria	287,38	1.436,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15.3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			com sistema de travamento. - Forrado em tecido têxtil e poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo. - Refletores de segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano. - Palmilha de conforto em PU de alta performance e altíssima memória (redução de impactos), forrada com tecido atoalhado com alto poder de absorção e dessorção do suor. - solado exclusivo multifuncional em borracha de baixo desgaste (abrasão). Composto por borracha em polímeros especiais, com alto grip (antiescorregamento), resistente a óleo combustível, ao calor de contato por até 1 min a 300°C.			
8	5	PR	BOTA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA – couro legítimo. protor de câmbio emborrachado. desenho técnico do solado para melhor encaixe no pedal, borracha lateral para maior firmeza e apoio aos pés. refletivo traseiro para melhor visibilidade noturna. desenho do peito do pé "sanfonado" para maior mobilidade dos pés. forração em nylon respirável e revestida com espuma de 3mm. solado de borracha natural colado e costurado 360 graus. palmilha em pu com 3mm de espessura. fechamento em zíper lateral e ajuste em velcro. - altura do cano: 15 cm em relação ao solo.	Própria	167,00	835,00

M.M.F. MARTORI CALCADOS – ME

CNPJ: 13.804.403/0001-35

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	15	PR	BOTA TÁTICA CANO CURTO – PADRÃO MILITAR (GCM) - cabedal tipo short barrel 100% em couro 1.8mm de espessura, hidrofugado (repelente a água), na cor preta de alto brilho, passadores e travadores em nylon de alta resistência, língua e traseira em pelica de couro de alto conforto, forração com sistema nylon smach aerado, acolchoada na parte dianteira e traseira em couro tipo napa comfort, altura do cano a partir do solado é de 16,5 cm 6,5 polegadas, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente a 300°, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em tpu inflada a ar localizada na parte do salto, matérias primas utilizada conforme normas técnicas iso 20344 e iso 20347. EMBALAGEM: A peça deverá ser dobrada, embalada individualmente e acondicionada em uma embalagem de plástico transparente no tamanho adequado, a fim de garantir as condições que preservem as características do produto. Sacos plásticos com sinalização externa de tamanho do produto para facilidade de conferência e identificação dos tamanhos.	Force	296,97	4.454,55

JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA - EPP

CNPJ: 58.172.098/0001-44

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	54	UND	AVENTAL DE RASPA- avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas presas por costuras no pescoço e na cintura para ajustes.	Art Couros	33,70	1.819,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			Ca 10511			
2	114	UND	AVENTAL IMPERMEÁVEL. AVENTAL DE PVC. Forro de poliéster. Impermeável – (tamanhos 100 x 70cm e 80x50cm) avental de segurança confeccionado em pvc com forro de poliéster. Tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Avental impermeável. Ca – (37.891).	Maicol	9,82	1.119,48
3	10	UND	AVENTAL PARA ALTA TEMPERATURA - avental de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras nas costas, costurado com linha de para-aramida. avental térmico retardante a chama e impermeável, ideal para respingos de óleo e risco de queimaduras. uso em combate a focos de queimadas. tam: P/M/G/GG	Rio Valey	112,37	1.123,70
4	80	UND	AVENTAL PARA ALTA TEMPERATURA -(COZINHA) avental de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras nas costas, costurado com linha de para aramida. avental térmico retardante a chama e impermeável, ideal para respingos de óleo e riscos de queimaduras. tamanho p/m/g. ca 39074.	Rio Valey	103,50	8.280,00
5	32	UND	BOINA AZUL NOITE Deverá ser de lã 100%, na cor Pantone 19-3815 TPX, forrada internamente em tecido de poliéster/algodão da cor preto, debruada com vaqueta cromada preta de 1,2 mm de espessura, formando um tubo com 10 mm de diâmetro, onde corre um cadarço de raiom na cor preta, medindo 6 mm de largura, que suas pontas após a circunferência deverão ficar com uma sobra de 140 mm em cada, que se destina ao ajustamento da boina; Deve ser na forma circular, diâmetro variável de acordo com os tamanhos especificados, com aba do lado direito onde deverá possuir dois ilhoses de alumínio de cor preta, separados de 70 mm um do outro, no sentido transversal e a 40 mm da base, destinados a facilitar a circulação do ar; Internamente deverá possuir um reforço em formato do brasão no quarto anterior do lado esquerdo, destinado a receber externamente o brasão da Guarda; Entre os ilhoses será aplicado o macho do botão de pressão, e a fêmea será colocada a 10 mm da base, acima da vaqueta; O botão de pressão e os ilhoses deverão ser na cor preta, oxidados, 100% latão, para evitar ferrugem; As boinas devem atender a grade de numeração de 54 a 62. O produto deverá passar pelo processo de limpeza, acabamento, para que seja entregue em condições satisfatórias, sem presença de manchas, fios puxados, linhas soltas, esgarçados, emendas entre outros defeitos que possam ocasionar a má qualidade do produto. Etiqueta de composição deve apresentar, obrigatoriamente, as informações ao consumidor, como nome, razão social ou marca registrada e CNPJ, país de origem, nome das fibras ou filamentos, tratamento e cuidados para conservação, indicação de tamanho ou dimensão. As indicações devem ser feitas de maneira clara. Informações sobre o tratamento e cuidados para a conservação são obrigatórias e devem estar de acordo com a norma ISO 3758:2005 regulamento técnico sobre	Maicol	387,20	12.390,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15.3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			etiquetagem aprovado pela resolução nº 02/2008 do CONMETRO.			
12	4	PR	BOTINA PARA ELETRICISTA – isolante elétrico. Até 500v (baixa tensão). Ca 34554	Kadesh	160,60	642,40
16	8	UND	CALÇA PARA MOTOSERRISTA (ANTICORTE) – tamanho 44 ao 52. Calça de segurança com elástico e cordão para ajuste, confeccionada em poliéster com 08 camadas de fibras internas de proteção em poliéster posicionadas no ângulo de 230º em torno da perna do usuário, desde a cintura ao tornozelo, forro interno em poliéster e algodão. Indicada para uso em trabalhos como corte de florestas plantadas de eucalipto, pinus e trabalhos que requerem a utilização de motosserra e necessitam de proteção anticorte.	RS	193,45	1.547,60
17	150	PR	CALÇADO “SOFT WORKS” BB60 – TIPO BABUCHE (CROCS) (preto e branco) Antiderrapante. Calçado ocupacional tipo tamancos, confeccionado em EVA, com solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. – tamanho 33 ao 46 CA (27921).	Soft Works	69,10	10.365,00
18	80	PR	CALÇADO FEMININO “LADY WORKS” BB95 (preto e branco). Calçado ocupacional feminino, fechado na parte superior e no calcanhar, confeccionado em EVA. Solado de borracha antiderrapante. Resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. tamanho 33 ao 46. CA – 40293.	Calfor	74,00	5.920,00
19	50	PR	CALÇADO TÊNIS WORKS - MODELO BB80 IATE - Solado Antiderrapante. Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva na cor branca, azul marinho e preta, solado de borracha antiderrapante na cor preta ou bege, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível. CA 37212. Tamanho 33 ao 46.	Calfor	51,30	2.565,00
24	2	UND	CAPA DE CHUVA PARA MOTO. (calça e jaqueta). impermeável. com capuz.	Maicol	119,10	238,20
25	15	UND	CAPACETE COM JUGULAR PARA OBRAS. Aba frontal. Injetado em uma única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, trabalhos com eletricidade. CLASSE B, TIPO II.	Plastcor	39,25	588,75
26	7	UND	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA. escamoteável – produto original. preto fosco. queixeira escamoteável (articulado, robocop), viseira (transparente/cristal) injetada em policarbonato de 2mm, fechamento de engate rápido, entradas de ar superiores e frontal, sistema de troca rápida da viseira, casco injetado em abs para alto impacto, revestimento de proteção feito em eps, forro removível e lavável em espuma antialérgica, cinta jugular em nylon com fecho micrométrico, adesivos refletivos, selo do inmetro.	Pro Tork	185,30	1.297,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

29	4	UND	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA (GCM) - capacete para motociclista, escamoteável, com viseira escura interna, modelo spo robocop, casco em resina termoplástica abs, viseira de 2.2 milímetros, em policarbonato, resistente a macos, óculos interno com proteção iv, com sistema de acionamento lateral, sistema de ventilação multicanais, com entrada de ar frontal, ampla entrada de ar superior, spoiler traseiro, e quatro saídas de inferiores; forração em tecido tecnológico, hipoalergico, removível e lavável, inserções, refletivas no neckroll e no spoiler traseiro; cinta jugular com sistema de engate micrométrico, defletor anti embaçante, com garantia de no minimo 1 ano, com certificação compulsória do inmetro; atender a resolução 203/2006 do contran e norma nbe 7471/2001 tamanho: 54 ao 64 peso aproximadamente 1,550 kg. EMBALAGEM: A peça deverá ser dobrada, embalada individualmente acondicionada em uma embalagem de plastico transparente no tamanho adequado, a fim de garantir as condições que preservem as características do produto. Sacos plásticos com sinalização externa de tamanho do produto para facilidade de conferência e identificação dos tamanhos.	Pro tork	629,70	2.518,80
30	20	UND	CARTUCHOS QUÍMICOS RC 203 vapores orgânicos e gases ácidos. (para o respirador cg 306) classe 1	Plastcor	16,50	330,00
33	2	UND	CINTA LOMBAR - corretor postural – c/ proteção lombar – epi . tam – G	Distray	41,80	83,60
34	2	UND	CINTA LOMBAR - corretor postural – c/ proteção lombar – epi . tam – M	Distray	34,75	69,50
35	2	UND	CINTA LOMBAR - corretor postural – c/ proteção lombar – epi . tam – P	Distray	38,70	77,40
37	2	UND	CINTO SEGURANÇA MG cintos Paraquedista 6 pontos , sem talabarte, com regulagem para espaço confinado. Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia-argolas para posicionamento na cintura; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, na cintura e nos ombros; 02 laços frontais para ancoragem; ajuste peitoral; almofada para proteção lombar; porta ferramentas. Alças nos ombros para resgate em espaço confinado.	Plastcor	242,90	485,80
38	2	UND	CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA (completo). modelo le - 2000 cc - premium. ca - 35069. 15kn	Plastcor	275,70	551,40
40	40	CJT	CONJUNTO IMPERMEÁVEL EM NYLON AMARELO canário com refletivo vértice. (Conjunto – calça e jaqueta). Com capuz. - tamanho m/g/gg. Capa de chuva tipo motoqueiro – CONJUNTO Impermeável em Nylon Amarelo Canário Com Refletivo Vértice. Jaqueta confeccionada em tecido Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas. Fechamento frontal. Com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC. Punhos ajustados por elástico. CA 28742. CALÇA - Calça confeccionada em tecido Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas. Ajustada na cintura com elástico e com cadarço de Nylon, com terminais em PVC. (Com refletivo nas pernas). CA – 28740.	Maicol	91,70	3.668,00
42	40	UND	KIT JARDINAGEM - capacete c/ abafador e tela de	Camper	115,10	4.604,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15.3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			proteção - acoplados			
43	11	PR	LUVA DE COURO MOTOCICLISTA – Proteção contra escoriação, abrasão e impacto. Cano médio, tecido poliéster; impermeável; proteção rígida em polipropileno com textura de carbono; reforço nos dedos indicador e polegar; reforço em borracha nos dedos e dorso; proteção em borracha na palma; impressão refletiva no punho; ajuste em velcro nos punhos; impressão emborrachada nos dedos indicador e médio; função touch screen nos polegares. Certificações de qualidade correspondentes.	Fenix	137,65	1.514,15
44	1	PR	LUVA DE MALHA DE AÇO - danny punho curto maior espessura 0,55mm aço alemanha ca 6257	Volk	353,70	353,70
45	110	PR	LUVAS DE ALGODÃO - revestidas em látex natural . luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster, poliamida, revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. P/M/G/GG - ca 34.370	LDI	12,95	1.424,50
46	4	UND	LUVAS DE COBERTURA PARA ELETRICISTA – vaqueta. 15cm. regulagem dorso. ca 16072	Art Couros	32,90	131,60
47	204	PR	LUVAS DE LÁTEX - luva de segurança confeccionada em látex natural, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos. ca (25.165)	Medix	4,70	958,80
48	50	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO P/M/G/GG luva de segurança confeccionada em látex natural, não estéril, ambidestra, com pó bioabsorvível. CA – 32693	Medix	21,00	1.050,00
49	270	PR	LUVAS DE SEGURANÇA confeccionadas em nylon e lycra, banho ¾ em látex corrugado. (coleta de lixo). luvas de segurança tricotada em nylon (para coleta de lixo) – banho ¾ em látex corrugado, punho elástico. alta resistência mecânica a abrasão e rasgos, maior aderência e pega em trabalhos pesados em construção civil, coleta de lixo. recomendado para: trabalhos e serviços de montagem, manutenção e operações logísticas com ou sem umidade. construção civil, coleta de lixo e serviços gerais. P/M/G/GG. ca 28709.	LDI	13,85	3.739,50
50	150	PR	LUVAS DE VAQUETA - cano curto - Luvas de segurança com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural, reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon. P/M/G/GG. CA 12.230.	KLM	17,10	2.565,00
51	94	PR	LUVAS DE VAQUETA CANO LONGO - p20 cm. Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, elástico de ajuste no dorso, punhos 20 cm. (Tipo petroleira) CA (19345).	KLM	19,50	1.833,00
53	2	PR	LUVAS ISOLANTE PARA ELETRICISTA. – tensão max. 1000v. selo do inmetro. ca 38399.	Orion	439,10	878,20
54	256	UND	LUVAS MULTITATO (mecânicos) - material: Nylon Cor: Preta Palma: Poliuretano Punho: Elástico tamanho: P/M/G/GG. CA - 29014	LDI	3,10	793,60
55	640	PR	LUVAS NITRILICAS P/M/G. luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos ca (25.313).	LDI	11,45	7.328,00
56	10	UND	MACACÃO - APICULTURA (completo). Tela de proteção. Confeccionado em tecido de nylon paraquedas	Protspray	152,45	1.524,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15.3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			(ultraresistente resinado e hidrorepelente). Elásticos nos punhos e tornozelos. Chapéu e viseira acoplados. Fechamento em ziper.			
58	1	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL – tripla cor branca, fabricada em não tecido polipropileno, produto descartável, isenta de fibra de vidro, tripla camada com filtro.	Medix	11,10	11,10
59	10	UND	MÁSCARA COM 1 FILTRO CMC-1 para vapor orgânico e ácido, espirador purificador de ar de segurança tipo peça 1/4 facial confeccionada com tecnologia alcryl. aranha com 4 pontos de fixação, uma válvula de exalação queixeira interna, duas entradas para filtros químicos e mecanismos	Plastcor	66,30	663,00
60	80	UND	MASCARA PFF1 - sem válvula. Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF1 S, dobrável, descartável, constituída de quatro camadas: as duas camadas externas em fibra sintética, a terceira camada em fibras sintética com tratamento eletrostático, e a quarta camada, que fica em contato com a face do usuário, em fibra sintética, clip nasal em alumínio e tiras de sustentação na cabeça e na nuca em látex. Apresentar selo do inmetro. CA – 29782.	Tayco	1,00	80,00
61	290	UND	MASCARA PFF-2 - sem válvula. Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 S, dobrável, descartável, constituída de cinco camadas: as duas camadas externas em fibra sintética, a terceira e quarta camadas em fibra sintética com tratamento eletrostático, e a quinta, que fica em contato com a face do usuário, em fibra sintética, clip nasal em alumínio e tiras de sustentação na cabeça e na nuca em látex, uma válvula de exalação. CA 38507.	Tayco	1,05	304,50
62	76	UND	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - escuro (grande) ss1 - óculos de segurança, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato cinza, com proteção lateral e meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. as hastes do tipo espátulas, são confeccionadas de material plástico preto e fixadas ao visor por meio de parafuso metálico. ca (30.013)	Kalipso	4,05	307,80
63	160	UND	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - escuro (pequeno) ss2 - óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material. as hastes do tipo espátulas, são confeccionadas do mesmo material da armação e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos. ca (26.127)	Kalipso	5,30	848,00
64	68	UND	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - transparente (grande) - ss1 - óculos de segurança, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato transparente, com proteção lateral e meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. as hastes, do tipo espátula, são confeccionadas de material plástico preto e fixadas ao visor por meio de parafuso metálico. ca 30.013	Kalipso	7,95	540,60
65	4	UND	ÓCULOS TIPO MERGULHADOR . óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de pvc flexível transparente, com sistema de ventilação direta composta de cerca de 274 (duzentos e setenta e quatro) orifícios	Kalipso	23,35	93,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15.3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			quadrados localizados na parte superior e cerca de 226 (duzentos e vinte e seis) localizados na parte inferior da armação.o ajuste à face do usuário é feito por meio de um tirante elástico. os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. ca (11285).			
66	60	UND	PERNEIRA PARA ROÇADOR - com velcro - pvc/poliester com 03 astes Perneira de segurança confeccionada em material sintético, três talas de polipropileno frontais para proteção, para roçadas. CA 30.955	KLM	22,45	1.347,00
67	218	UND	PROTETOR AURICULAR – plug. Protetor auditivo tipo plug, silicone, do tipo inserção, composto de um eixo com três flanges maciços e cônicos. CA (28.534).	Distray	2,35	512,30
68	101	UND	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA – 24 db NRRsf. Protetor auditivo circumauricular, constituído por conchas de material plástico, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico. Arco injetado em plástico flexível, revestido por uma almofada, também de material plástico, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, permitido adaptação adequada à cabeça e, sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos. CA 7166.	Camper	38,60	3.898,60
69	48	UND	PROTETOR FACIAL COM TELA (ROÇADAS) . material do protetor: polietileno; material da tela: polietileno de alta resistência. ajuste na estrutura da cabeça	Camper	33,00	1.584,00
71	10	UND	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - peça semifacial – CG 306 . (Com 2 cartuchos – rc 203 vapores orgânicos e gases ácidos) O respirador deve ser utilizado com os filtros químicos classe : RC 202 – Vapores orgânicos; RC 203 – vapores orgânicos e gases ácidos; RC 206 – Gases ácidos.	Plastcor	28,89	288,90
76	2	CJT	UNIFORMES PARA ELETRICISTA (conjunto) – atender a nr 10 (e nfpa2112 nfpa70e). fogo repentino e arco elétrico. material retardante a chama . c/ faixa refletiva. tamanhos a definir. CA: 41.146 (CAMISA). CA: 41.147 (CALÇA)	Maicol	319,85	639,70

NAP BRASIL LTDA - ME

CNPJ: 53.945.467/0001-70

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
14	30	UND	CALÇA FEMININA - “TACTEL” . (100% poliéster), com duas faixas retrorrefletivas nas pernas (5 cm retrorrefletiva cinza e 2 cm fluorescente amarelo de cada lado do material retrorrefletivo – deve atender a nbr 15.292). - cintura meio elástico com botão e zíper. Dois bolsos dianteiros e dois traseiros (brasão da prefeitura no bolso traseiro – silk). - cor: a definir . - tamanhos: do nº 40 ao 52 (a definir). (EQUIPE LIMPEZA PÚBLICA)	Própria	48,00	1.440,00
15	130	UND	CALÇA MASCULINA - “TACTEL” . (100% poliéster), com duas faixas retrorrefletivas nas pernas (5 cm retrorrefletiva cinza e 2 cm fluorescente amarelo de cada lado do material retrorrefletivo – deve atender a nbr 15.292). - cintura meio elástico com botão e zíper. Dois bolsos dianteiros e dois traseiros (brasão da prefeitura no bolso traseiro – silk). - cor: a definir. - tamanhos: do nº 38 ao 52 (a definir). (EQUIPE LIMPEZA PÚBLICA)	Própria	55,00	7.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15.3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

20	230	UND	CAMISETA – MANGA LONGA MALHA PV. (67% poliéster e 33% viscose, tratamento anti peeling). Com punho. Gola V. – faixa retrorrefletiva no peito/costas e braços na mesma direção (5 cm retrorrefletiva cinza – deve atender a nbr 15.292). Bolso do lado esquerdo e brasão da prefeitura no bolso (silk). – nas costas deve conter “Prefeitura Municipal de Pilar do Sul” – silk. – cor: a definir – tamanhos: do P ao XXGG (a definir). (EQUIPE LIMPEZA PÚBLICA)	Própria	32,00	7.360,00
23	90	UND	CAPA DE CHUVA (pvc) amarela. c/ capuz	Própria	16,60	1.494,00
32	129	UND	CHÁPEU AUSTRALIANO - com proteção solar e proteção de pescoço	Própria	35,00	4.515,00
39	72	UND	COLETE RETRORREFLETIVO – jaqueta laranja fluorescente – com velcro. Duas faixas refletivas horizontais. Tamanho p,m,g,gg,xgg. Atender a NBR 15.292/2013. Modelo Safe Park. Confeccionado em poliéster fluorescente com área frontal aerada para melhor respiração corporal, faixas retrorrefletivas e fechamento frontal em zíper. Atende a classe 2 da norma NBR 15.292/2013.	Própria	17,00	1.224,00

SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 25.235.133/0001-78

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
74	32	UND	TORNIQUETE MILITAR APH na cor preto reutilizável e de fácil aplicação, podendo ser utilizado com uma mão e ajustável. Feito com haste de alumínio para fazer o ajuste do torniquete. Torniquete feito de faixa de velcro, plásticos reguladores, banda interna de alta resistência, clipe de haste e fivela de roteamento. Torniquete Rhino Rescue homologado CE (Europeu), FDA (Americano), ISO e ANVISA: 82819910003.	Própria	226,60	7.251,20

OFICIO UNIFORMES LTDA - EPP

CNPJ: 17.756.068/0001-06

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
57	5	UND	MACACÃO ANTI CHAMAS. Macacão de segurança confeccionado em tecido Estilo Júpiter. (Para Defesa Civil). - Macacão RF Anti chama. JÚPITER FR 3X1 SARJA 88%X12% ATPV 11 CAL/CM2 GRAM 7,7 260G/M2. CA 42776	Própria	423,32	2.116,60

Pilar do Sul, 16 de maio de 2025.

CLAYTON ÁLVARO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL