


PLANTA BAIXA
1:75






Vidro temperado 10 mm à instalar
 Porta de correr em vidro temperado 10 mm à instalar
 Piso podotátil em ladrilho (25 x 25 cm)

BACIA COM CAIXA ACOPLADA
medidas em metros (m)




COTAS	ADULTO (m)	INFANTIL (m)
A	0,75	0,60
A1 máximo	0,89	0,72
B	0,40	0,25
C	0,46	0,36
D	0,30	0,15



DISPOSIÇÃO DO CORRIMÃO EM RAMPA
medidas em centímetros (cm)




DETALHE PISO PODOTÁTIL
medidas em milímetros (mm)



DISPOSIÇÃO DO GUARDA CORPO
medidas em metros (m)



MODELO PORTA DA ENTRADA
medidas em metros (m)



NOTA 1: A porta deverá ser fixada nas paredes adjacentes;
 NOTA 2: Conferir as medidas em obra para garantir o encaixe e posicionamento adequado dos elementos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
 SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 END. RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO Nº295 - CENTRO - PILAR DO SUL/SP
 CEP:16.185-000 - TEL: (15) 3278-2526

Local: **BARRO CENTRO** Arquivo: **PAM Helena R1 (TALES).dwg**
 Endereço: **RUA PROF. ELÓI LACERDA, 463 - PILAR DO SUL/SP**
 Assunto: **ADEQUAÇÃO E REFORMA** Data: **16/09/2024** Escala: **S/E** Folha: **ENG**
 Responsável: **TALES MARTINELLI**
 Objeto: **ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE HELENA P L** F.U.

TALES MARTINELLI BARBOSA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP:5071457499



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
54FCD064BB554280A759DBE51CB7EEBF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/54FCD064BB554280A759DBE51CB7EEBF>